

**CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO**

(in accordo all'Allegato V del Regolamento UE 2016/425)

**PPE086AT2320**

Pag. 1 di 2

**1 - FABBRICANTE**

Ragione Sociale

**SPASCIANI S.p.A.**

Indirizzo della Sede Legale

Piazza Castello 9 – IT 20121 Milano

**2 - CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

Tipo

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Maschere intere

Modello	Codice (Taglia unica)	Codice (Taglia S/M)	Codice (Taglia M/L)	Classificazione	Tipo di raccordo
TR 2002 CL3	113030000	1130300SM	1130300ML	Classe 3	EN 148-1
TR 2002 S CL3	113080000	1130800SM	1130800ML	Classe 3	EN 148-1
TR 2002 A CL3	113000000	1130000SM	1130000ML	Classe 3	EN 148-3
TR 2002 S A CL3	113060000	1130600SM	1130600ML	Classe 3	EN 148-3
TR 2002 A CL3+	11300FR00	11300FRSM	11300FRML	Classe 3	EN 148-3
TR 2002 BN CL3	113010000	1130100SM	1130100ML	Classe 3	DIN 58600 + EN 148-1
TR 2002 S BN CL3	113070000	1130700SM	1130700ML	Classe 3	DIN 58600 + EN 148-1
TR 2002 BN CL3+	11301FR00	11301FRSM	11301FRML	Classe 3	DIN 58600 + EN 148-1
TR 2002 CL2	113020000	-	-	Classe 2	EN 148-1
TR 2002 A CL2	113040000	-	-	Classe 2	EN 148-3
TR 2002 BN CL2	113050000	-	-	Classe 2	DIN 58600 + EN 148-1

Fascicolo tecnico

TR 2002 Rev. 9 del 30/10/2023

Categoria del DPI:

III

Norma di riferimento

EN 136:1998/AC:2003

**3 - MODIFICHE**

- Aggiunta, esclusivamente per le maschere classe 3, della taglia (S/M) e modifica dei codici prodotto associati a seconda delle taglie.
- Modifica del materiale della tracolla per le maschere CL3+ (identica a quella della maschera TR 82 CL3+).
- Modifica del materiale della testiera per le maschere CL3+ (identico a quella della maschera TR 82).

**4 - VALUTAZIONE E IDONEITÀ**

Vista la documentazione tecnica fornita dal Fabbricante e gli esiti delle valutazioni effettuate, i DPI descritti sopra soddisfano i requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili stabiliti dal Regolamento UE 2016/425 Allegato II.

Per i Dispositivi di Protezione Individuale rientranti nella categoria III il presente certificato deve essere utilizzato solo in combinazione con una delle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 19, lettera c) del Regolamento UE 425/2016.

L'utilizzo del presente Certificato è vincolato al rispetto dei regolamenti di certificazione di ITALCERT applicabili



NOTE:

- Il fascicolo tecnico esaminato di cui al punto 2 del presente documento è conservato presso la sede di ITALCERT.
- Le maschere progettate in taglia M/L sono identiche a quelle prodotte come taglia unica, dalle quali differiscono esclusivamente per la marcatura del facciale e per il codice del prodotto finito.
- La classificazione 3+ è attribuita in relazione alla norma EN 137:2006 § 8.7.
- Il presente certificato sostituisce e annulla il certificato PPE086AT2199.
- La valutazione di conformità fa riferimento alla "Relazione di Certificazione 230336" e si basa anche sulle verifiche riportate nei documenti elencati nella sezione ALLEGATI.

5 - ALLEGATI

Rapporto di prova PPE086RP3507 emesso da Italcert S.r.l. il 2024-01-31

Rapporto di prova PPE086RP3395 emesso da Italcert S.r.l. il 2023-03-21  
(Allegato al Certificato PPE086AT2199 emesso da ITALCERT)

Rapporto di prova PPE/RP 1449-09 emesso da Italcert S.r.l. il 2009-03-31  
(Allegato al Certificato PPE/AT n°842-09 Prot. 0372/09 emesso da ITALCERT)

Rapporto di prova PPE/RP 1448-09 emesso da Italcert S.r.l. il 2009-03-31  
(Allegato al Certificato PPE/AT n°842-09 Prot. 0372/09 emesso da ITALCERT)

Rapporto di prova PPE/RP 1447-09 emesso da Italcert S.r.l. il 2009-03-31  
(Allegato al Certificato PPE/AT n°842-09 Prot. 0372/09 emesso da ITALCERT)

Rapporto di prova PPE/RP 1446-09 emesso da Italcert S.r.l. il 2009-03-31  
(Allegato al Certificato PPE/AT n°842-09 Prot. 0372/09 emesso da ITALCERT)

Rapporto di prova PPE/RP 1212-07 emesso da Italcert S.r.l. il 2007-07-23  
(Allegato al Certificato PPEAT 458-02 EST 02-07/07 emesso da ITALCERT)

Rapporto di prova PPE/RP 1211-07 emesso da Italcert S.r.l. il 2007-07-23  
(Allegato al Certificato PPEAT 458-02 EST 01-07/07 emesso da ITALCERT)

Rapporto di prova PPE/RP 733-03 emesso da Italcert S.r.l. il 2003-01-28  
(Allegato al Certificato PPEAT 457-02 EST 02-01-03 emesso da ITALCERT)

Rapporto di prova PPE/RP 670-02 emesso da Italcert S.r.l. il 2002-07-29  
(Allegato al Certificato PPEAT 457-02 EST 01-07-02 emesso da ITALCERT)

Rapporto di prova PPE/RP 626-02, emesso da Italcert S.r.l. il 2002-04-12  
(Allegato al Certificato PPE/AT n°458-02 Prot. 0632/02 emesso da ITALCERT)

Rapporto di prova PPE/RP 625-02 emesso da Italcert S.r.l. il 2002-04-12  
(Allegato al Certificato PPE/AT n°458-02 Prot. 0632/02 emesso da ITALCERT)

Rapporti di prova PPE/RP 624-02 emesso da Italcert S.r.l. il 2002-04-12  
(Allegati al Certificato PPEAT 457-02 Prot. 0631-02 emesso da ITALCERT)

Data di emissione: 2024-01-31

Data di scadenza: 2028-04-21

Dr. Ing. Roberto Cusolito

AMMINISTRATORE DELEGATO

L'utilizzo del presente Certificato è vincolato al rispetto dei regolamenti di certificazione di ITALCERT applicabili



## 1 - MANUFACTURER

Name or trade mark

**SPASCIANI S.p.A.**

Legal address

Piazza Castello 9 – IT 20121 Milano

## 2 - CHARACTERISTICS OF THE PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

Type

Respiratory protective devices - Full face masks

Model	Code (Unique size)	Code (Size S/M)	Code (Size M/L)	Classification	Type of connection
TR 2002 CL3	113030000	1130300SM	1130300ML	Classe 3	EN 148-1
TR 2002 S CL3	113080000	1130800SM	1130800ML	Classe 3	EN 148-1
TR 2002 A CL3	113000000	1130000SM	1130000ML	Classe 3	EN 148-3
TR 2002 S A CL3	113060000	1130600SM	1130600ML	Classe 3	EN 148-3
TR 2002 A CL3+	11300FR00	11300FRSM	11300FRML	Classe 3	EN 148-3
TR 2002 BN CL3	113010000	1130100SM	1130100ML	Classe 3	DIN 58600 + EN 148-1
TR 2002 S BN CL3	113070000	1130700SM	1130700ML	Classe 3	DIN 58600 + EN 148-1
TR 2002 BN CL3+	11301FR00	11301FRSM	11301FRML	Classe 3	DIN 58600 + EN 148-1
TR 2002 CL2	113020000	-	-	Classe 2	EN 148-1
TR 2002 A CL2	113040000	-	-	Classe 2	EN 148-3
TR 2002 BN CL2	113050000	-	-	Classe 2	DIN 58600 + EN 148-1

Technical file

TR 2002 Rev. 9 dated 30/10/2023

Category of the PPE

III

Reference standard

EN 136:1998/AC:2003

## 3 - MODIFICATION

- Addition of the size (S/M) and modification of the associated product codes according to size. The new size is approved exclusively for class 3 masks.
- Modification of shoulder strap material for CL3+ masks (identical to model TR 82 CL3+ mask).
- Modification of the harness material for CL3+ masks (identical to model TR 82 mask).

## 4 - EVALUATION AND ASSESSMENT

In consideration of the technical documentation supplied by the Manufacturer and of the results of the evaluations, the PPE listed above meets the basic health and safety requirements as specified by the Annex II of the Regulation EU 2016/425.

For Personal Protective Equipment of category III the present Certificate must be used only in combination with one of the evaluation of conformity procedures of which at article 19, letter c) of the Regulation EU 2016/425.

The use of the present Certificate is subordinated to the observance of ITALCERT applicable regulations for the certification

### NOTES:

- The examined technical file of which at point 2 of the present document is available at ITALCERT.
- Masks designed in M/L size are identical to those produced as one size, they differ only in the marking of the facepiece and in the finished product code.
- Classification 3+ is claimed according to § 8.7 of EN 137:2006 standard.
- This certificate cancels and replaces certificate PPE086AT2199.
- The compliance evaluation makes reference to "Relazione di Certificazione 230336" and it is also based on the test recorded in the documents listed in section ANNEXES.
- This is the English translation of the EU Type Examination Certificate PPE086AT2320 issued by ITALCERT in Italian language. In case of discrepancy, the original version in Italian shall prevail.

### 5 - ANNEXES

Test report PPE086RP3507 issued by Italcert S.r.l. on 2024-01-31

Test report PPE086RP3395 issued by Italcert S.r.l. on 2023-03-21  
(Enclosed to Certificate PPE086AT2199 issued by ITALCERT)

Test report PPE/RP 1449-09 issued by Italcert S.r.l. on 2009-03-31  
(Enclosed to Certificate PPE/AT n°842-09 Prot. 0372/09 issued by ITALCERT)

Test report PPE/RP 1448-09 issued by Italcert S.r.l. on 2009-03-31  
(Enclosed to Certificate PPE/AT n°842-09 Prot. 0372/09 issued by ITALCERT)

Test report PPE/RP 1447-09 issued by Italcert S.r.l. on 2009-03-31  
(Enclosed to Certificate PPE/AT n°842-09 Prot. 0372/09 issued by ITALCERT)

Test report PPE/RP 1446-09 issued by Italcert S.r.l. on 2009-03-31  
(Enclosed to Certificate PPE/AT n°842-09 Prot. 0372/09 issued by ITALCERT)

Test report PPE/RP 1212-07 issued by Italcert S.r.l. on 2007-07-23  
(Enclosed to Certificate PPEAT 458-02 EST 02-07/07 issued by ITALCERT)

Test report PPE/RP 1211-07 issued by Italcert S.r.l. on 2007-07-23  
(Enclosed to Certificate PPEAT 458-02 EST 01-07/07 issued by ITALCERT)

Test report PPE/RP 733-03 issued by Italcert S.r.l. on 2003-01-28  
(Enclosed to Certificate PPEAT 457-02 EST 02-01-03 issued by ITALCERT)

Test report PPE/RP 670-02 issued by Italcert S.r.l. on 2002-07-29  
(Enclosed to Certificate PPEAT 457-02 EST 01-07-02 issued by ITALCERT)

Test reports PPE/RP 626-02 issued by Italcert S.r.l. on 2002-04-12  
(Enclosed to Certificate PPE/AT n°458-02 Prot. 0632/02 issued by ITALCERT)

Test report PPE/RP 625-02 issued by Italcert S.r.l. on 2002-04-12  
(Enclosed to Certificate PPE/AT n°458-02 Prot. 0632/02 issued by ITALCERT)

Test reports PPE/RP 624-02 issued by Italcert S.r.l. on 2002-04-12  
(Enclosed to Certificate PPEAT 457-02 Prot. 0631-02 issued by ITALCERT)

Date of issue: 2024-01-31

Expiry date: 2028-04-21

Dr. Ing. Roberto Cusolito



MANAGING DIRECTOR

The use of the present Certificate is subordinated to the observance of ITALCERT applicable regulations for the certification